



# UITWASPRODUCTEN



GEEFT KRACHT AAN BETON










Verschillende versies CSE uitwaspasta's:

- Versie Pro voor negatieve toepassing: oplosmiddel houdend
- Versie Nova voor negatieve toepassing: oplosmiddel vrij
- Versie Solotop – voor positieve toepassing: oplosmiddel vrij
- Versie Multitop – voor positieve toepassing: oplosmiddel vrij en heeft een curing functie

1. De bekisting wordt met CSE met uitwaspasta behandeld. (negatieve toepassing)
2. De beton wordt gestort en afgewerkt
3. Het betonoppervlak wordt CSE uitwaspasta ingesproeid. (positieve toepassing)



**CSE uitwaspasta**



### **WB-PAPIER**

Alternatief voor uitwaspasta. Het papier wordt hierbij in de bekisting gelegd.




## MICROGEL VOOR HET AANZUREN VAN BETONOPPERVLAKKEN

1. *Microgel wordt dmv sproeien of Borstelen op het voorgenatte betonoppervlak opgebracht.*



2. *Na de reactietijd wordt het oppervlak met water gereinigd.*



*Er ontstaat een natuursteenachtig oppervlak. Het betonoppervlak wordt homogeen/gelijkmatiger. Traptredes en vloerplaten krijgen antislip eigenschappen*





Verschillende Microgel versies:

- Microgel Speciaal : de standaard versie
- Microgel Forte: extra sterke uitvoering
- Microgel Connect : speciale "dikkere" uitvoering voor verticaal werk (wanden)
- Microgel Free : zoutzuur vrij product!

